

RIVE CLAIR

CATALOGUE FENÊTRES & PORTES

Windows & Entry Doors Catalogue

Prix d'usine. Installation rapide. Qualité fiable.
Factory prices. Fast installation. Reliable quality.

Portes et Fenêtres Rive Clair inc.
(514) 552-2555 | info@riveclair.ca | riveclair.ca



BIENVENUE · WELCOME

DES FENÊTRES ET DES PORTES FAITES POUR VOUS

Windows and doors made for you

Chez Rive Clair, nous fabriquons et installons des fenêtres en uPVC et des portes d'entrée sur mesure, au prix d'usine. Ce catalogue réunit toute notre gamme au même endroit : styles de fenêtres, options de verre, couleurs et finitions, systèmes européens en uPVC et en aluminium, ainsi que la collection complète de portes d'entrée en acier Novatech.

Feuilletez-le à votre rythme. Nous sommes là pour vous aider à faire les bons choix, sans pression.

At Rive Clair, we manufacture and install made-to-measure uPVC windows and entry doors at factory prices. This catalogue brings our full range together: window styles, glass options, colours and finishes, European uPVC and aluminum systems, and the complete Novatech steel entry door collection.

Browse at your own pace. We're here to help you make the right choices, with no pressure.

SOMMAIRE · CONTENTS

03 **Pourquoi Rive Clair**
Why Rive Clair

04 **Fenêtres uPVC — Collection Signature**
uPVC windows — Signature Collection

13 **Vitrage et efficacité énergétique**
Glass & energy efficiency

15 **Couleurs, teintures et finitions**
Colours, stains & finishes

17 **Collection Europa — uPVC et aluminium**
Europa Collection — uPVC & aluminum

26 **Systèmes architecturaux et commerciaux**
Architectural & commercial systems

29 **Produits complémentaires**
Complementary products

31 **Portes d'entrée Novatech**
Novatech entry doors

45 **Verres décoratifs pour portes**
Decorative doorglass

50 **Options de portes**
Door options

53 **Entretien, condensation et garanties**
Care, condensation & warranties

PRIX D'USINE. INSTALLATION RAPIDE. QUALITÉ FIABLE.

Factory prices. Fast installation. Reliable quality.

01
PRIX D'USINE
Factory prices

Vous achetez directement du fabricant. Des produits de qualité, sans le coût d'un détaillant.

You buy straight from the manufacturer. Quality products without retail mark-ups.

02
ESTIMATION GRATUITE EN 24 H
Free estimate within 24 h

Une soumission claire et détaillée, sans engagement.

A clear, detailed quote with no obligation.

03
FABRIQUÉ SUR MESURE
Made to measure

Chaque fenêtre est fabriquée à vos mesures, selon le style, le verre et la couleur choisis.

Every window is built to your measurements, in the style, glass and colour you choose.

04
INSTALLATION RAPIDE
Fast installation

Une équipe d'installation soignée qui respecte votre maison et vos délais.

A careful installation crew that respects your home and your schedule.

05
GARANTIES SOLIDES
Solid warranties

Fenêtres : 25 ans, installation 15 ans. Portes : 15 ans, installation 10 ans.

Windows: 25 years, installation 15 years. Doors: 15 years, installation 10 years.

06
FABRIQUÉ AU CANADA
Made in Canada

Produits homologués ENERGY STAR offerts pour réduire vos coûts d'énergie.

ENERGY STAR certified products available to help lower your energy costs.

VOTRE PROJET EN 4 ÉTAPES · YOUR PROJECT IN 4 STEPS

1. **Estimation gratuite**
   Free estimate
   Soumission en 24 h
   Quote within 24 h
2. **Visite et mesures**
   Site visit & measuring
   Mesures précises chez vous
   Precise measurements at your home
3. **Fabrication sur mesure**
   Custom manufacturing
   Selon vos choix de style, verre et couleur
   To your style, glass and colour choices
4. **Installation**
   Installation
   Retrait de l'ancienne fenêtre et pose de la nouvelle
   Old unit removed, new one installed

Remplacement complet. Nous installons des fenêtres et des portes neuves : la fenêtre est remplacée au complet, cadre et vitrage, et non seulement le thermos.

Complete replacement. We install new windows and doors: the whole window is replaced, frame and glass, never just the sealed glass unit.

SECTION 01

FENÊTRES

Windows

Collection Signature — fenêtres en uPVC

Signature Collection — uPVC windows

Des fenêtres en uPVC fabriquées sur mesure, soudées par fusion et conçues pour le climat québécois.

Made-to-measure, fusion-welded uPVC windows designed for Quebec's climate.

STYLES OFFERTS · AVAILABLE STYLES



Battant
Casement
p. 06



Auvent
Awning
p. 07



Fixe
Picture
p. 08



Battant fixe
Fixed casement
p. 08




Coulissante simple
Single slider
p. 09



Guillotine simple
Single hung
p. 09



Coulissante à ventilation latérale
End vent slider
p. 10



Coulissante double
Double slider
p. 10



Guillotine double
Double hung
p. 11

TOUT SUR MESURE

Made to measure.
Combine styles to create your own window.

Combinez les styles pour créer votre fenêtre.

UNE FENÊTRE BÂTIE POUR DURER

A window built to last



Nos fenêtres sont fabriquées d'un composé de uPVC exclusif, 100 % sans plomb. Il résiste mieux aux impacts et à la décoloration : il ne fendille pas, ne cloque pas et ne se déforme pas, tout en restant sans entretien.

Our windows are made from an exclusive, 100% lead-free uPVC compound. It resists impact and discolouration better: no cracking, blistering or warping, and no maintenance.

1. **Coins soudés par fusion** / Fusion-welded corners
   Étanchéité permanente à l'air et à l'eau, sans colle ni scellant.
   Permanent air and water tightness, no glue or sealant.
2. **Chambres d'air multiples** / Multiple air chambers
   Isolation thermique, insonorisation et rigidité accrues.
   Better insulation, sound reduction and rigidity.
3. **Vitrage scellé** / Sealed glass unit
   Double : 13/16 po · Triple : 1 3/8 po. Low-E, argon ou krypton.
   Double: 13/16" · Triple: 1 3/8". Low-E, argon or krypton.
4. **Rallonge de jambage** / Jamb extension
   Rallonges, moulures et blocs de coin en uPVC sans entretien.
   Maintenance-free uPVC extensions, mouldings and corner blocks.
5. **Moulure intérieure** / Inside trim
   Une finition intérieure propre et durable.
   A clean, durable interior finish.



Verrou d'angle · Corner drive



Charnières inox · Stainless hinges



Point de verrouillage · Lock point

QUINCAILLERIE

Hardware

Sécurité et fonctionnement en douceur, année après année.
Security and smooth operation, year after year.

- Verrouillage multipoint à haute sécurité
  High-security multipoint locking
- Point de verrouillage intégré dans le coin supérieur (système Roto)
  Integrated top-corner lock point (Roto system)
- Charnières en acier inoxydable 304, jusqu'à 125 lb (57 kg)
  304 stainless steel hinges, up to 125 lb (57 kg)
- Quincaillerie fixée dans au moins deux parois du cadre
  Hardware fastened through at least two frame walls
- Ouverture à 90° pour un nettoyage facile par l'intérieur
  Opens to 90° for easy cleaning from inside



STYLE · STYLE

FENÊTRE À BATTANT

Casement window

La fenêtre à battant offre une vue large et dégagée ainsi qu'une excellente ventilation. Très étanche aux intempéries, elle s'ouvre à 90° pour faciliter l'entretien et le nettoyage par l'intérieur de la maison.

Son cadre en uPVC blanc classique s'agence à tous les décors; elle est aussi offerte en couleurs.

Casement windows offer a broad, unobstructed view and excellent airflow. Highly weather-tight, they swing open to a full 90° for easy maintenance and cleaning from inside your home.

The classic white uPVC frame suits any décor; colours are also available.

- **Manivelle classique ou contemporaine**
  Classic or contemporary crank hardware
- **Verrouillage multipoint, option verrou d'angle**
  Multipoint locking, optional corner drive
- **Moustiquaire en fibre de verre haute résistance**
  High-strength fibreglass screen
- **Cadres de 3 1/4 po et 4 9/16 po**
  3 1/4" and 4 9/16" frames







Coupe transversale
Cross-section
Double ou triple vitrage
Double or triple glazing

Ouverture Opening	**90°**
Thermos double Double-pane unit	**13/16 po**
Thermos triple Triple-pane unit	**1 3/8 po**
Verrou d'angle Corner drive	**En option** / optional

OPTIONS
Options

100+ couleurs / colours

Low-E et argon / & argon

3× triple vitrage / triple glazing

carrelages / grids

25 ans de garantie / year warranty



STYLE · STYLE

FENÊTRE À AUVENT

Awning window

Installée seule, la fenêtre à auvent crée un effet remarquable. Combinée à des fenêtres fixes, elle forme une élégante fenêtre panoramique qui laisse entrer l'air même par temps de pluie.

Elle offre la même efficacité énergétique et la même qualité de fabrication que nos fenêtres à battant.

On its own, an awning window makes a striking statement. Combined with fixed windows, it creates a graceful picture window that lets fresh air in even when it rains.

It offers the same energy efficiency and build quality as our casement windows.



- **Idéale en imposte ou sous une fenêtre fixe**
  Ideal as a transom or below a fixed unit
- **Vitrage double ou triple (1 3/8 po)**
  Double or triple glazing (1 3/8")
- **Rallonge de jambage en bois, retour de 3/4 po**
  Wood jamb extension, 3/4" return
- **Quincaillerie classique ou contemporaine**
  Classic or contemporary hardware



Coupe transversale
Cross-section
Double ou triple vitrage
Double or triple glazing

Thermos double Double-pane unit	**13/16 po**
Thermos triple Triple-pane unit	**1 3/8 po**
Rallonge de jambage Jamb extension	**Bois, retour 3/4 po**

OPTIONS
Options

100+ couleurs / colours

Low-E et argon / & argon

3× triple vitrage / triple glazing

carrelages / grids

25 ans de garantie / year warranty



STYLES · STYLES

FENÊTRES FIXES

Picture & fixed windows





FENÊTRE FIXE (PANORAMIQUE)

Picture window

Une polyvalence maximale : la fenêtre fixe peut être fabriquée dans des formes personnalisées. Elle s'installe seule ou se combine à nos fenêtres fixes, à battant, à guillotine ou coulissantes.

Maximum design versatility: picture windows can be made in custom shapes. Use them on their own or combined with our fixed, casement, hung or sliding windows.

BATTANT FIXE (PROFIL HAUT)

Fixed casement (high profile)

Non ouvrant, le battant fixe a la même apparence que nos fenêtres à battant. Idéal pour une grande surface vitrée : une large section centrale et deux sections latérales offrent une vue panoramique dans un cadre robuste.

Non-operating, the fixed casement matches the look of our operating casements. Ideal for a broad expanse of glass: a large mid-section and two side sections give a panoramic view in a sturdy frame.

Formes sur mesure
Custom shapes

Carrelages intégrés en option
Optional internal grids

Combinaisons illimitées
Unlimited combinations

OPTIONS
Options

100+ couleurs
colours

Low-E et argon
& argon

3× triple vitrage
triple glazing

carrelages
grids

25 ans de garantie
year warranty







STYLE · STYLE

COULISSANTE SIMPLE

Single slider

Le style le plus pratique et abordable. Le châssis glisse sans effort pour laisser entrer l'air frais et peut basculer ou se retirer vers l'intérieur pour l'entretien et le nettoyage.

The most practical and affordable style. The sash slides effortlessly to let fresh air in, and can tilt in or lift out for maintenance and easy cleaning.

- **Châssis basculant ou amovible**
  Tilt-in or lift-out sash
- **Demi-moustiquaire incluse**
  Half screen included
- **Glissement fluide et durable**
  Smooth, durable sliding
- **Coupe à chambres multiples**
  Multi-chamber profile

STYLE · STYLE

GUILLOTINE SIMPLE

Single hung

Populaire et pratique, la fenêtre à guillotine simple allie un style classique à l'efficacité du uPVC. Son système d'équilibrage à ressort spiral permet de nettoyer les deux côtés du verre en toute sécurité, de l'intérieur.

Popular and practical, the single hung window pairs classic styling with energy-efficient uPVC. Its spiral balance system lets you safely clean both sides of the glass from inside.



- **Châssis inférieur basculant**
  Tilt-in lower sash
- **Équilibreurs à ressort spiral**
  Spiral sash balances
- **Demi-moustiquaire incluse**
  Half screen included
- **Style classique et épuré**
  Clean, classic styling







STYLE · STYLE

COULISSANTE À VENTILATION LATÉRALE

End vent slider

Le choix idéal quand on préfère une fenêtre coulissante pour une ouverture de plus de 72 po. Elle donne l'allure d'une combinaison de fenêtres à battant à un prix plus économique. Les deux châssis latéraux coulissent et basculent vers l'intérieur pour le nettoyage.

The ideal choice when a sliding window is preferred for openings wider than 72". It gives the look of a casement combination at a more economical price. Both end sashes slide and tilt in for easy cleaning.

- **Pour les grandes ouvertures**
  For wide openings
- **Deux châssis ouvrants**
  Two operating sashes
- **Section centrale fixe**
  Fixed centre section
- **Châssis basculants**
  Tilt-in sashes


STYLE · STYLE

COULISSANTE DOUBLE

Double slider

Parfaite pour les pièces qui demandent une excellente ventilation. Les deux châssis glissent sur toute la longueur de la fenêtre, en douceur et en toute sécurité. Le nettoyage par l'intérieur est un jeu d'enfant.

The ideal choice where excellent ventilation is needed. Both sashes glide the full length of the window, smoothly and securely. Cleaning from inside is a breeze.



- **Deux châssis coulissants**
  Two sliding sashes
- **Moustiquaire pleine longueur**
  Full-length screen
- **Nettoyage par l'intérieur**
  Cleans from inside
- **Carrelages en option**
  Optional grids



STYLE · STYLE

GUILLOTINE DOUBLE

Double hung window

Le grand classique de l'architecture nord-américaine, rehaussé par nos détails soignés. Les deux châssis s'ouvrent : le système d'équilibrage à ressort spiral les maintient en place à n'importe quelle hauteur.

Les châssis basculent vers l'intérieur pour laver l'extérieur du verre sans sortir.

The classic North American window style, made more elegant by our tasteful design touches. Both sashes open, and the spiral balance system holds them securely in any position.

Sashes tilt in so you can clean the outside of the glass from indoors.

- **Deux châssis ouvrants et basculants**
  Two operating, tilt-in sashes
- **Ventilation par le haut et par le bas**
  Ventilation from top and bottom
- **Moustiquaire pleine grandeur**
  Full-size screen
- **Carrelages intégrés en option**
  Optional internal grids







Coupe transversale
Cross-section
Double ou triple vitrage
Double or triple glazing

OPTIONS
Options

100+ couleurs
colours

Low-E et argon
& argon

3× triple vitrage
triple glazing

carrelages
grids

25 ans de garantie
year warranty

CARRELAGES ET FORMES SPÉCIALES

Window grids & specialty shapes






CARRELAGES INTÉGRÉS

Internal grids

Un carrelage transforme une fenêtre standard en fenêtre d'exception. Installé entre les vitres du thermos, il ajoute du style sans jamais compliquer le nettoyage. Plusieurs motifs, profils et couleurs sont offerts.

Grids can turn a standard window into something special. Installed between the panes of the sealed unit, they add style and never complicate cleaning. Many patterns, profiles and colours are available.



Colonial
Colonial

Prairie
Prairie

Périmètre
Perimeter

Croisillon
Cross

Tiers supérieur
Top third

Georgien
Georgian

Exemples de motifs. Confirmez les motifs, profils et couleurs offerts avec votre conseiller. *Sample patterns; confirm available patterns, profiles and colours with your advisor.*

FORMES SPÉCIALES

Specialty shapes

Les formes spéciales rendent votre maison plus unique : du demi-cercle à l'octogone, chaque produit est fabriqué sur mesure selon les dimensions exactes demandées.

Specialty shapes make your home more unique: from half-rounds to octagons, every unit is custom-made to the exact size you need.



Demi-cercle
Half-round

Arche
Arch top

Quart de cercle
Quarter round

Trapèze
Trapezoid

Octogone
Octagon

Cercle
Circle


Autres motifs et formes offerts sur demande. *Other patterns and shapes available on request.*

OPTIONS DE VERRE

Glass options

Nos thermos sont offerts en double ou triple vitrage, avec remplissage d'argon ou de krypton et revêtement à faible émissivité (Low-E). Choisissez le niveau de performance qui convient à votre maison, à l'orientation de vos fenêtres et à votre budget.

Our sealed units are available double or triple glazed, with argon or krypton gas fill and low-emissivity (Low-E) coatings. Choose the performance level that suits your home, the orientation of your windows and your budget.




VERRE CLAIR

Clear glass

Réduit le bruit mieux qu'un verre simple, mais laisse passer la chaleur et le froid sans résistance.

Reduces noise better than single glass, but lets heat and cold pass through freely.



VERRE LOW-E

Low-E glass

L'hiver, il renvoie la chaleur vers l'intérieur; l'été, il limite l'entrée de chaleur. Il bloque aussi une grande part des rayons UV qui décolorent tissus et planchers.

In winter it reflects heat back inside; in summer it limits heat gain. It also blocks much of the UV that fades fabrics and floors.




TRIPLE VITRAGE

Triple glazing

Le choix le plus écoénergétique : la troisième vitre garde le froid dehors et la chaleur dedans, et réduit encore le bruit.

The most energy-efficient option: the third pane keeps cold out and warmth in, and further reduces noise.



INTERCALAIRE À BORDURE CHAUDE · WARM-EDGE SPACER

SUPER SPACER®

Warm-edge technology

L'intercalaire tient les vitres ensemble et scelle le thermos. Notre intercalaire en mousse structurale, sans métal, conduit beaucoup moins le froid qu'un intercalaire métallique.

The spacer holds the panes apart and seals the unit. Our structural-foam, metal-free spacer conducts far less cold than a metal spacer.

- **Intercalaire tout mousse, sans métal**
  All-foam, metal-free spacer
- **Moins de condensation et de moisissure en bordure du verre**
  Less condensation and mould at the glass edge
- **Scellant double pour une durabilité accrue**
  Dual-seal construction for long-lasting durability
- **Meilleur confort près des fenêtres**
  More comfort near your windows

VERRES LOĒ : CHOISIR SELON L'EXPOSITION

LoĒ glass: choose by exposure

Nos thermos utilisent des verres à revêtement LoĒ de Cardinal, parmi les plus performants de l'industrie. Plus le facteur U est bas, plus la fenêtre isole. Le coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) indique la part de chaleur du soleil qui entre dans la maison.

Our sealed units use Cardinal LoĒ-coated glass, among the best-performing in the industry. The lower the U-factor, the better the window insulates. The solar heat gain coefficient (SHGC) shows how much of the sun's heat enters the home.

VERRE Glass	USAGE RECOMMANDÉ Recommended use	TRANSMISSION LUMINEUSE Visible light	CGCS SHGC	FACTEUR U* U-factor*
LoĒ-180	**Gain solaire élevé** High solar gain Idéal pour les façades nord et les maisons passives : laisse entrer la chaleur du soleil l'hiver. Ideal for north-facing walls and passive solar homes: lets winter sun heat in.	77 %	0,60	0,26
LoĒ²-272	**Performance toutes saisons** Year-round performance Le meilleur équilibre pour tous les climats : confort l'hiver comme l'été. The best balance for any climate: comfortable in winter and summer.	70 %	0,40	0,25
LoĒ³-366	**Contrôle solaire** Solar control Pour les façades ensoleillées sud et ouest : réduit la surchauffe sans teinter le verre. For sunny south and west exposures: reduces overheating without tinting.	63 %	0,27	0,24

* Thermos double 13 mm avec argon, centre du verre, BTU/h·pi²·°F, valeurs du fabricant du verre. *13 mm double-pane unit with argon, centre of glass, glass manufacturer's values.*



LOĒ-I89

Enhanced winter performance

Appliqué sur la face intérieure du thermos, le LoĒ-i89 renvoie la chaleur dans la pièce. Un double vitrage avec LoĒ-i89 atteint un facteur U de 0,20, meilleur qu'un triple vitrage clair (0,37).

Applied to the inside surface, LoĒ-i89 reflects heat back into the room. A double-pane unit with LoĒ-i89 reaches a U-factor of 0.20, better than clear triple-pane (0.37).

	DOUBLE VITRAGE · DOUBLE PANE			TRIPLE VITRAGE 7/8 PO · TRIPLE PANE		
COMBINAISON Combination	LUMIÈRE Light	CGCS SHGC	U ARGON	LUMIÈRE Light	CGCS SHGC	U ARGON
LoĒ-180 + LoĒ-i89	77 %	0,62	0,21	70 %	0,56	0,20
LoĒ²-272 + LoĒ-i89	70 %	0,41	0,20	63 %	0,38	0,20
LoĒ²-270 + LoĒ-i89	69 %	0,36	0,20	62 %	0,34	0,20
LoĒ³-366 + LoĒ-i89	63 %	0,27	0,20	57 %	0,25	0,20

Facteur U en BTU/h·pi²·°F. Cotes énergétiques par modèle de fenêtre offertes sur demande. *U-factor in BTU/h·ft²·°F. Energy ratings per window model available on request.*

PEINTURE ET TEINTURES

Paint & stain options


Donnez du caractère à votre maison avec plus de 100 couleurs personnalisées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous utilisons une peinture liquide formulée spécialement pour le uPVC.

Pour l'allure chaleureuse du bois naturel, choisissez notre teinture en trois étapes, offerte pour l'intérieur et l'extérieur des fenêtres.

Give your home character with over 100 custom colours, inside and out. We use a liquid paint formulated specifically for uPVC.

For the warm look of natural wood, choose our three-stage stain, available for both the interior and exterior of the windows.

- **4 couches de peinture pour les couleurs pâles, 6 pour les couleurs foncées (l'industrie en applique 2 et 3)**
  4 coats for light colours, 6 for dark colours (industry standard is 2 and 3)
- **Peinture liquide formulée pour le uPVC**
  Liquid paint formulated for uPVC
- **Pellicule protectrice pendant l'installation**
  Protective film during installation
- **Emballage protecteur pour le transport**
  Protective packaging for transport



Couleurs unies · Solid colours — plus de 100 choix / over 100 choices



Teintures façon bois · Woodgrain stains — intérieur et extérieur / interior and exterior





Protégées jusqu'à la pose. Chaque fenêtre peinte est recouverte d'une pellicule protectrice et emballée avec soin pour éviter les égratignures pendant le transport et l'installation.

Protected until installed. Every painted window is covered with protective film and carefully packaged to prevent scratches during transport and installation.

Les couleurs imprimées sont à titre indicatif. Demandez à voir nos échantillons avant de commander. *Printed colours are for reference only; ask to see our samples before ordering.*

FINITIONS INTÉRIEURES

Interior finishes

Moulures, rosettes et rallonges de jambage en uPVC sans entretien pour une finition intérieure impeccable.

Maintenance-free uPVC mouldings, rosettes and jamb extensions for a flawless interior finish.



Rosettes classiques
Classic rosettes



Rosettes contemporaines
Contemporary rosettes



Moulure à gradins
Stepcasting



Fini teinture bois
Wood stain finish

FINITIONS EXTÉRIEURES

Exterior finishes

Moulures à brique de différentes largeurs, carrelages simulés (SDL) et impostes en arche : composez la façade qui vous ressemble.

Brickmoulds in several widths, simulated divided lites (SDL) and arched transoms: design the facade that suits you.



Battant et auvent, moulure à brique 5/8 po et carrelage SDL
Casement & awning, 5/8" brickmould, SDL grids



Imposte en arche sur battants, moulure à brique 5/8 po
Arched transom over casements, 5/8" brickmould



Combinaison de fenêtres, moulure à brique 2 po
Window combination, 2" brickmould



Fixe et battant, moulure à brique 1 1/4 po
Fixed & casement, 1 1/4" brickmould

SECTION 02

COLLECTION EUROPA

Europa Collection — uPVC & aluminum systems



SYSTÈMES EUROPÉENS EN uPVC ET EN ALUMINIUM

European uPVC & aluminum systems

Inspirés des standards européens, ces systèmes oscillo-battants, coulissants et levants-coulissants offrent une isolation thermique et acoustique de haut niveau, des profilés minces et de très grandes surfaces vitrées.

Inspired by European standards, these tilt-and-turn, sliding and lift-and-slide systems deliver high thermal and acoustic insulation, slim profiles and very large glass areas.

OSCILLO-BATTANT, C'EST QUOI?

What is tilt-and-turn?

- **Poignée vers le haut : le châssis bascule pour aérer en toute sécurité**
  Handle up: the sash tilts in for secure ventilation
- **Poignée à l'horizontale : il s'ouvre complètement vers l'intérieur**
  Handle horizontal: it swings fully inward
- **Nettoyage des deux faces du verre par l'intérieur**
  Clean both sides of the glass from inside

Uw : coefficient de transmission thermique de la fenêtre. Plus il est bas, meilleure est l'isolation. *Uw: window thermal transmittance. The lower, the better the insulation.*

APERÇU DE LA COLLECTION

Collection at a glance

Toute la collection Europa en un coup d'œil. Les valeurs Uw sont données en W/m²K.

The entire Europa collection at a glance. Uw values are in W/m²K.

RÉSIDENTIEL Residential



Série 76
uPVC
Uw 0,69




Série 85
uPVC
Uw 0,65




Série 71
Aluminium oscillo-battant · Tilt & turn
Uw 1,21



Série 71 HS
Châssis caché · Hidden sash
Uw 1,21



Série 91
Coulissant · Sliding
Uw 1,62




Série 92
Levant-coulissant · Lift & slide
Uw 1,30



Série 94
Levant-coulissant · Lift & slide
Uw 1,47

ARCHITECTURAL ET COMMERCIAL Architectural & commercial



Série E50
Mur-rideau · Curtain wall
Uw 0,85



Série 37
Mur-fenêtre · Window wall
Uw 1,20



Série 38
Vitrine · Storefront
Uw —




Série 39
Vitrine isolée · Insulated storefront
Uw 1,20




Série BR 71
Pare-balles · Bullet resistant
Uw 1,37

COMPLÉMENTAIRES Complementary




Garde-corps
Verre · Glass railings



Revêtement alu
Façon bois · Wood-look cladding



PCA · ACP
Panneaux composites · Composite panels




Façade ventilée
Ventilated facade



Série 8000
Volets · Shutters



Moustiquaires
Insect screens



uPVC · SYSTÈME DE FENÊTRES EN uPVC

SÉRIE 76

Fabriquées de matériaux durables de haute qualité, nos fenêtres en uPVC offrent une isolation supérieure, réduisent le bruit et améliorent l'efficacité énergétique. Leur allure moderne et leur entretien minimal allient esthétique et avantages pratiques.

Résistantes aux intempéries, à la décoloration et à la déformation, elles conservent leur apparence pendant des années.


Made from durable, high-quality materials, our uPVC windows provide superior insulation, reduce noise and improve energy efficiency. A sleek, modern look and minimal upkeep combine style and practicality.

Resistant to weathering, fading and warping, they keep their fresh appearance for years.


- **Profilé de 76 mm**
  76 mm profile
- **Réduction du bruit**
  Noise reduction
- **Excellente isolation**
  Excellent insulation
- **Sans entretien**
  Maintenance-free




Largeur visible extérieure Exterior visible width	**122 mm** [4 3/4 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**76 mm** [3 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**76 mm** [3 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 45 mm** [1 3/4 po]
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**≤ 130 kg** [286 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**0,69 W/m²K** [0,12 BTU]




Coupe technique · Technical section



Analyse thermique · Thermal analysis





uPVC · SYSTÈME DE FENÊTRES EN uPVC

SÉRIE 85

Le profilé plus profond de la série 85 pousse encore plus loin la performance : c'est notre système en uPVC le plus isolant. Idéal pour les maisons à haute efficacité énergétique et les grandes fenestrations.

Il offre le même entretien minimal et la même résistance aux intempéries que la série 76.


The deeper Series 85 profile takes performance even further: it is our most insulating uPVC system. Ideal for high-efficiency homes and large window openings.

It offers the same low maintenance and weather resistance as Series 76.


- **Profilé de 91 mm**
  91 mm frame
- **Notre uPVC le plus isolant**
  Our most insulating uPVC
- **Réduction du bruit**
  Noise reduction
- **Sans entretien**
  Maintenance-free



Largeur visible extérieure Exterior visible width	**107 mm** [4 1/4 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**91 mm** [3 5/8 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**85 mm** [3 3/8 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 45 mm** [1 3/4 po]
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**≤ 130 kg** [286 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**0,65 W/m²K** [0,11 BTU]



Coupe technique · Technical section



Analyse thermique · Thermal analysis



ALUMINIUM OSCILLO-BATTANT · ALUMINUM TILT & TURN

SÉRIE 71

Ce système oscillo-battant en aluminium allie la robustesse et la finesse de l'aluminium à une isolation thermique maximale. Il est idéal pour une architecture moderne, durable et axée sur le design.

Système modulaire complet, il répond aux exigences structurales tout en offrant une grande liberté architecturale, y compris pour les projets visant la certification maison passive.


This aluminum tilt-and-turn system combines the strength and slim lines of aluminum with maximum thermal insulation. It is ideal for modern, sustainable, design-driven architecture.

A complete modular system, it meets structural requirements while offering great design freedom, including for passive house projects.


- **Coupure thermique en polyamide de 34 mm**
  34 mm polyamide thermal break
- **Ouvrants jusqu'à 130 kg**
  Sashes up to 130 kg
- **Vitrage jusqu'à 61 mm**
  Glazing up to 61 mm
- **Profilés minces**
  Slim profiles

Largeur visible extérieure Exterior visible width	**81 mm** [3 1/4 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**92 mm** [3 5/8 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**90 mm** [3 1/2 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 61 mm** [2 3/8 po]
Isolation thermique Thermal break	**Polyamide 34 mm**
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**≤ 130 kg** [286 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**1,21 W/m²K** [0,21 BTU]






Coupe technique · Technical section



Analyse thermique · Thermal analysis





ALUMINIUM · CHÂSSIS CACHÉ · ALUMINUM · HIDDEN SASH

SÉRIE 71 HS

Avec son ouvrant dissimulé dans le cadre, la série 71 HS présente la même ligne mince pour les sections fixes et ouvrantes. Le résultat : des façades épurées et très lumineuses.

D'une profondeur de base de 95 mm, ce système oscillo-battant combine les avantages de l'aluminium et une isolation thermique maximale.


With its sash concealed inside the frame, Series 71 HS shows the same slim sightline on fixed and operating sections, for clean, bright facades.

With a 95 mm basic depth, this tilt-and-turn system combines the advantages of aluminum with maximum thermal insulation.


- **Ouvrant invisible de l'extérieur**
  Sash hidden from outside
- **Oscillo-battant**
  Tilt & turn
- **Lignes ultra minces**
  Ultra-slim sightlines
- **Idéal maisons contemporaines**
  Ideal for modern homes

Largeur visible extérieure Exterior visible width	**81 mm** [3 1/4 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**92 mm** [3 5/8 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**90 mm** [3 1/2 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 61 mm** [2 3/8 po]
Isolation thermique Thermal break	**Polyamide 34 mm**
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**≤ 130 kg** [286 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**1,21 W/m²K** [0,21 BTU]





Analyse thermique · Thermal analysis



PORTES ET FENÊTRES COULISSANTES · SLIDING DOORS & WINDOWS

SÉRIE 91


Le battant glisse vers la gauche ou vers la droite. Plus faciles à ouvrir qu'une fenêtre à manivelle, les coulissants ne dépassent pas du mur : parfaits pour les pièces qui donnent sur un passage, une galerie ou un patio.

Populaires dans les maisons contemporaines, ils servent aussi souvent de sortie de secours dans les chambres.


The sash slides left or right. Easier to open than crank windows, sliders don't protrude: perfect for rooms facing walkways, porches or patios.

Popular in contemporary homes, they are also commonly used to meet bedroom egress requirements.


- **Coulissant simple ou double**
  Single or double slider
- **Coupure thermique 22 mm**
  22 mm thermal break
- **Ouvrants jusqu'à 200 kg**
  Sashes up to 200 kg
- **Fenêtres et portes-patio**
  Windows and patio doors



Largeur visible extérieure Exterior visible width	**121 mm** [4 3/4 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**77 mm** [3 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**38 mm** [1 1/2 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 24 mm** [1 po]
Isolation thermique Thermal break	**Polyamide 22 mm**
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**≤ 200 kg** [441 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**1,62 W/m²K** [0,28 BTU]




Coupe technique · Technical section



Analyse thermique · Thermal analysis





PORTE LEVANTE-COULISSANTE · LIFT & SLIDE DOOR

SÉRIE 92


Système levant-coulissant à haute isolation thermique, la série 92 offre une étanchéité parfaite et une excellente réduction du bruit. Ses cadres à un, deux ou trois rails permettent de très grandes ouvertures.

Le vantail se manœuvre facilement et en toute sécurité, même aux dimensions les plus imposantes.


A highly insulated lift-and-slide system, Series 92 offers perfect watertightness and outstanding sound reduction. Single, double and triple-track frames allow very wide openings.

The sliding leaf operates easily and securely, even at the largest sizes.


- **Cadre à 1, 2 ou 3 rails**
  1, 2 or 3-track frame
- **Étanchéité parfaite**
  Perfect watertightness
- **Vantaux de 300 à 400 kg**
  Leaves from 300 to 400 kg
- **Résidences haut de gamme**
  Luxury homes



Largeur visible extérieure Exterior visible width	**136 mm** [5 3/8 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**164 mm** [6 1/2 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**65 mm** [2 1/2 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 45 mm** [1 3/4 po]
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**300–400 kg** [661–882 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**1,30 W/m²K** [0,22 BTU]



Coupe technique · Technical section



Analyse thermique · Thermal analysis



PORTE LEVANTE-COULISSANTE · LIFT & SLIDE DOOR

SÉRIE 94

Système coulissant et levant-coulissant à haute isolation thermique, la série 94 crée de grandes ouvertures en largeur comme en hauteur, avec une étanchéité parfaite et une excellente insonorisation.

Offerte avec cadre simple ou double, c'est une solution de grande qualité pour les résidences haut de gamme et les projets commerciaux.


A highly insulated sliding and lift-and-slide system, Series 94 creates large openings in both width and height, with perfect watertightness and outstanding sound reduction.

Available with single or double outer frames, it is a high-quality solution for luxury homes and commercial projects.


- **Cadre simple ou double**
  Single or double frame
- **Grandes hauteurs**
  Tall openings
- **Vantaux jusqu'à 330 kg**
  Leaves up to 330 kg
- **Manœuvre facile et sûre**
  Easy, secure operation



Largeur visible extérieure Exterior visible width	**121 mm** [4 3/4 po]
Profondeur du cadre Frame depth	**110 mm** [4 5/16 po]
Profondeur de l'ouvrant Sash depth	**51 mm** [2 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 36 mm** [1 7/16 po]
Poids max. de l'ouvrant Max. sash weight	**330 kg** [727 lb]
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**1,47 W/m²K** [0,25 BTU]



Coupe technique · Technical section



Analyse thermique · Thermal analysis



SOLUTIONS COMMERCIALES ET MULTILOGEMENTS

Commercial & multi-unit solutions

MUR-RIDEAU · CURTAIN WALL


SÉRIE E50


Semi-structurel et structurel · Semi-structural & structural

Système de mur-rideau complet offrant un vaste choix de designs et des façades nettes et bien construites. Reconnu pour son efficacité thermique et acoustique, il est privilégié par les architectes pour les immeubles de plusieurs étages. Sa façade à montants et traverses isolés convient aux grandes largeurs de modules, aux grandes hauteurs et aux designs à facettes. L'option super-isolation convient aux maisons passives.

A complete curtain wall system offering a wide range of design options and clean, well-built facades. Known for its thermal and acoustic efficiency, it is a preferred choice for multi-storey buildings. Its insulated mullion/transom facade suits large module widths, great heights and faceted designs. The super-insulation option suits passive house projects.

Largeur visible extérieure Exterior visible width	**50 mm** [2 po]
Profondeur du meneau Mullion depth	**75–220 mm** [3–8 5/8 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 50 mm** [2 po]
Inertie max. meneau / traverse Max. mullion / transom inertia	**Jx 800 / 800**
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**0,85 W/m²K** [0,14 BTU]





Coupes techniques · Technical sections




MUR-FENÊTRE · WINDOW WALL

SÉRIE 37

Outward opening & tilt-and-turn window wall





Les murs-fenêtres s'utilisent en bandeaux continus ou en ouvertures ponctuelles. La structure s'étend de dalle à dalle et s'installe de l'intérieur du bâtiment, ce qui simplifie la logistique et réduit les coûts d'installation.

Avec des couvre-dalles, ils reproduisent l'apparence d'un mur-rideau à coût nettement moindre. Offert avec ouvrants vers l'extérieur ou oscillo-battants vers l'intérieur.

Window walls are used for ribbon windows or punched openings. Framing spans slab to slab and installs from inside the building, improving logistics and lowering installation costs.


With slab-edge covers, they replicate the look of a curtain wall at a much lower cost. Available with outward-opening or inward tilt-and-turn vents.






Ouvrant extérieur · Outward opening | **Oscillo-battant** · Tilt & turn

Largeur visible extérieure Exterior visible width	**46 mm** [1 3/4 po]
Profondeur du meneau Mullion depth	**140 mm** [5 1/2 po]
Épaisseur du verre Glass thickness	**≤ 50 mm** [2 po]
Inertie max. meneau / traverse Max. mullion / transom inertia	**Jx 700 / 700**
Transmission thermique Uw Thermal transmittance Uw	**1,20 W/m²K** [0,21 BTU]






Coupes techniques · Technical sections

VITRINES ET PARE-BALLES

Storefronts & bullet-resistant




VITRINE COMMERCIALE · STOREFRONT

SÉRIE 38



Conçue exclusivement pour les vitrines commerciales et inspirée du design nord-américain, elle comprend vitrines, portes et configurations variées. Sans coupure thermique, elle convient surtout à l'intérieur. Butée de porte robuste pour ferme-portes à bras parallèle et tubes fermés à chaque ouverture de porte.

Designed exclusively for storefronts and inspired by American storefront design: units, doors and configurations. Not thermally broken, it is mainly for interior use. Heavy-duty door stop for parallel-arm closers and closed-back tubes at every door opening.



VITRINE À COUPURE THERMIQUE · THERMALLY BROKEN STOREFRONT

SÉRIE 39



Système de vitrine avec coupure thermique de 14 mm et ligne de vue de 121 mm. Conçu surtout pour les portes ouvrant vers l'extérieur, il accepte des verres jusqu'à 30 mm, posés au centre pour une performance thermique optimale.

A storefront system with a 14 mm thermal break and a 121 mm sightline. Designed mainly for outward-opening doors, it accepts glass up to 30 mm, centre-glazed for optimal thermal performance.

Largeur visible extérieure · Exterior visible width
121 mm [4 3/4 po]

Profondeur du meneau · Mullion depth
51 mm [2 po]

Transmission thermique Uw · Thermal transmittance Uw
1,20 W/m²K [0,21 BTU]



FENÊTRE PARE-BALLES · BULLET-RESISTANT WINDOW

SÉRIE BR 71



Pour les environnements sécurisés, sans renoncer à une ouverture normale. Ce système blindé combine des lames d'acier de 4,25 mm et un verre pare-balles, tout en offrant le confort d'une fenêtre à haute efficacité thermique.

For secure environments, while keeping the function of a standard opening. This armoured system combines 4.25 mm steel blades with bullet-resistant glass, with the comfort of a thermally efficient window.

Largeur visible extérieure · Exterior visible width
77 mm [3 po]

Profondeur du cadre · Frame depth
95 mm [3 3/4 po]

Transmission thermique Uw · Thermal transmittance Uw
1,37 W/m²K [0,24 BTU]

GARDE-CORPS ET REVÊTEMENTS

Railings & cladding



GARDE-CORPS · GLASS RAILINGS

GARDE-CORPS EN VERRE



Une alternative élégante aux garde-corps traditionnels : des panneaux de verre trempé et laminé, solides et fiables, qui ne bloquent jamais la vue. Le verre est fixé à sa base dans un profilé métallique discret. La technologie de verrouillage par inclinaison permet un alignement précis; aucune main courante n'est nécessaire.

A sleek alternative to traditional guardrails: strong, reliable tempered and laminated glass panels that never block your view. Glass is held along its bottom edge in a slim metal shoe. Tilt-lock technology allows precise alignment; no handrail is needed.

Largeur visible extérieure · Exterior visible width
65–122 mm [2 1/2–4 3/4 po]




REVÊTEMENT D'ALUMINIUM · ALUMINUM CLADDING

REVÊTEMENT FAÇON BOIS



Profilés d'aluminium extrudé offerts dans un vaste choix de finis façon bois et de couleurs unies. L'apparence du bois, la durabilité du métal, zéro entretien. 100 % recyclable, incombustible et sans COV. Solutions pour revêtements, soffites, plafonds linéaires et attaches en L à coupure thermique.

Extruded aluminum profiles in a wide range of woodgrain and solid colour finishes. The look of wood, the durability of metal, zero maintenance. 100% recyclable, non-combustible and VOC-free. Solutions for siding, soffits, linear ceilings and thermally broken L-clips.



REVÊTEMENT PCA · ACP CLADDING

PANNEAUX COMPOSITES



La « peau » du bâtiment mérite une attention particulière. Les panneaux composites d'aluminium (PCA) créent des façades nettes et modernes : proportions, textures et couleurs se combinent pour une enveloppe simple et fonctionnelle, ou audacieuse et distinctive.

A building's "skin" deserves special attention. Aluminum composite panels (ACP) create clean, modern facades: proportions, textures and colours combine for an envelope that is simple and functional, or bold and distinctive.


FAÇADES, VOLETS ET MOUSTIQUAIRES

Facades, shutters & screens



TERRE CUITE, BRIQUE, CÉRAMIQUE · TERRACOTTA, BRICK, CERAMIC

FAÇADE VENTILÉE



Revêtir un bâtiment d'un mur ventilé est l'une des technologies de revêtement extérieur les plus efficaces : protection contre l'humidité et les intempéries, meilleure isolation et réduction du bruit intérieur, sans modifier l'aménagement ni les finitions intérieures. Offert en terre cuite, brique et carreaux de céramique.

A ventilated wall is one of the most effective exterior cladding technologies: protection against moisture and weather, better insulation and lower indoor noise, without changing the interior layout or finishes. Available in terracotta, brick and ceramic tile.




VOLETS · SHUTTERS

SÉRIE 8000



Des volets sur mesure qui couvrent toute la hauteur de l'ouverture. Pratiques et élégants, ils gardent la pièce fraîche l'été et chaude l'hiver, tout en ajoutant sécurité, intimité et insonorisation.

Custom shutters that cover the full height of the window opening. Practical and elegant, they keep rooms cool in summer and warm in winter, while adding security, privacy and soundproofing.



MOUSTIQUAIRES · INSECT SCREENS

MOUSTIQUAIRES



Des moustiquaires durables et résistantes aux intempéries, conçues pour s'intégrer aux fenêtres et aux portes. Leur toile très transparente se remarque à peine. Offertes en cadre fixe, à charnières, enroulable ou coulissant.

Durable, weather-resistant screens designed to integrate with windows and doors. The highly transparent mesh is barely noticeable. Available as clamping, hinged, roller or sliding frames.

SECTION 03

PORTES D'ENTRÉE

Entry doors

NOVATECH

Portes en acier · Steel doors

Rive Clair est fier d'offrir et d'installer les portes d'entrée en acier Novatech, conçues et fabriquées au Canada. Choisissez le modèle, le verre décoratif, les accents et la couleur : nous nous occupons de la mesure et de l'installation.

Rive Clair is proud to offer and install Novatech steel entry doors, designed and made in Canada. Choose the model, decorative glass, accents and colour: we take care of measuring and installation.

32 **Haute performance · Altitude 8 pi**
NHP · 8 ft doors

33 **Design**
Uno · Vogue · Tao · Era · Oso · Linea

35 **Shaker**
Soho · Victoria

36 **Prestige**
Orleans · London · Sydney

37 **Classique · Classic**
6, 4, 3 et 2 panneaux / panels

45 **Verres décoratifs · Doorglass**
49 modèles / designs

15 **ans · years**
Garantie porte
Door warranty

10 **ans · years**
Garantie installation
Installation warranty

HAUTE PERFORMANCE · HIGH PERFORMANCE

NOVATECH HAUTE PERFORMANCE (NHP)

High-performance steel door

La porte d'entrée joue un rôle clé dans le confort et l'efficacité énergétique de la maison. La porte en acier NHP offre une isolation supérieure et une efficacité durable, saison après saison. Elle répond aux normes du programme ENERGY STAR® dans toutes ses configurations.

Your entry door plays a key role in your home's comfort and energy performance. The NHP steel door delivers superior insulation and lasting efficiency, season after season. It meets ENERGY STAR® program standards in all configurations.



- **Confort optimal**
  Optimal comfort
- **Efficacité énergétique accrue**
  Increased energy efficiency
- **Durabilité exceptionnelle**
  Exceptional durability
- **Sécurité accrue**
  Enhanced security
- **Insonorisation supérieure**
  Superior soundproofing

TRIPLE VITRAGE

Triple glazing

Verres décoratifs en triple vitrage avec deux pellicules à faible émissivité.
Triple-glazed doorglass with two low-E films.

7 modèles : Uno, Vogue, Soho, Victoria, Orleans, London, 6 panneaux.
7 models: Uno, Vogue, Soho, Victoria, Orleans, London, 6-panel.

COLLECTION ALTITUDE · ALTITUDE COLLECTION

PORTES DE 8 PIEDS

2.4 m | 8 ft height steel doors

Hautes de 8 pieds, les portes Altitude donnent une présence remarquable à toute façade. Modèles : Uno, Vogue, Tao, Soho, Orleans, London, 6 panneaux et 2 panneaux dessus plat.

Standing 8 feet tall, Altitude doors give any facade a striking presence. Models: Uno, Vogue, Tao, Soho, Orleans, London, 6-panel and 2-panel blank top.



Uno
Verre clair · Clear

Uno
4× Edge

Uno
Accents noirs · Black accents

Vogue

Uno
Balance

Soho
Arima

London
Crystal

Soho
Pure

Uno
Azur

Orleans

Portes de 36 po × 95 po. Les portes N950 de 8 pi sont coupe-feu 20 minutes. *36" × 95" doors shown. 8-ft N950 doors are 20-minute fire-rated.*



COLLECTION DESIGN · DESIGN COLLECTION

LIGNES CONTEMPORAINES

Contemporary lines



UNO

NHP | 8 PI / FT | N/B · B&W

La toile idéale pour vos idées : lisse et épurée, elle accueille toutes les tailles et formes de verres décoratifs, texturés ou non.

The perfect canvas: smooth and clean, it accepts every size and shape of decorative or textured glass.

27¾–41¾ po × 79 po · 31¾–35¾ po × 80, 84, 95 po



VOGUE

NHP | 8 PI / FT | N/B · B&W

Des lignes horizontales en relief pour un style simple et gracieux, en ton neutre comme en noir chic.

Raised horizontal lines for a simple, graceful look, in a neutral tone or chic black.

33¾, 35¾ po × 79, 84, 95 po



TAO

8 PI / FT

Ses lignes horizontales créent du mouvement sur l'acier lisse. Audacieuse dans une couleur vive.

Its horizontal lines create movement on smooth steel. Bold in a vibrant colour.

33¾, 35¾ po × 79, 80, 84, 95 po



ERA

Son relief décalé facilite l'ajout d'un verre ou d'une poignée-barre. Rappelle les lignes des maisons des années 50.

Offset embossing makes it easy to add glass or a pull bar. Echoes mid-century lines.

31¾–35¾ po × 79 po · 33¾, 35¾ po × 84 po



OSO

De fines lignes discrètes au relief soigné pour une allure raffinée et haut de gamme.

Slim, discreet lines with crafted relief for a refined, upscale look.

33¾, 35¾ po × 79 po



LINEA


Un relief prononcé à l'allure post-industrielle, prévu pour un verre ou une poignée-barre.

A pronounced, post-industrial embossed design, made for glass or a pull bar.

31¾–35¾ po × 79 po



Era · Benjamin Moore, Avon Green HC-126



Oso · Gentek, Black 525

DÉTAILS DU RELIEF · EMBOSSING DETAILS

Era




Oso



Linea



Vogue



Tao



COLLECTION SHAKER · SHAKER COLLECTION

SOHO ET VICTORIA

Shaker-style panels



SOHO

NHP | 8 PI / FT

Quatre panneaux de style Shaker, très présents dans les maisons neuves. Ajoutez un verre décoratif pour plus de lumière.

Four Shaker-style panels, widely seen in new homes. Add a decorative glass for more light.

31¾–35¾ po × 79, 80, 84, 95 po



VICTORIA

NHP | N/B · B&W

Le profil Shaker revisité avec une approche plus traditionnelle. Magnifique avec une façade d'inspiration champêtre.

The Shaker profile with a more traditional approach. Beautiful with farmhouse-inspired exteriors.

31¾–35¾ po × 79, 80, 84 po



TABLETTE DÉCORATIVE

Decorative shelf

En option pour la Victoria, installée avec des vis.

Optional for Victoria, installs with screws.

Profil de cadre suggéré : Contemporain. *Suggested frame profile: Contemporary.* Photo : Victoria, Sherwin-Williams Blue Sky SW 0063.



COLLECTION PRESTIGE · PRESTIGE COLLECTION

ÉLÉGANCE CLASSIQUE

Classic elegance



ORLEANS

NHP | 8 PI / FT | N/B · B&W

Des proportions bien équilibrées pour une allure classique, élégante et soignée. Verres et moulures en option.

Well-balanced proportions for a classic, elegant, polished look. Glass and moulding options.

31¾–35¾ po × 79, 80, 84, 95 po



LONDON

NHP | 8 PI / FT | N/B · B&W

Inspirée d'une disposition de panneaux traditionnelle, noble et intemporelle. Un verre souligne sa finesse.

Inspired by a traditional panel layout, noble and timeless. A doorglass highlights its finesse.

31¾–35¾ po × 79, 80, 84, 95 po



SYDNEY

Le populaire modèle à trois panneaux verticaux; très lumineux avec trois verres décoratifs.

The popular three vertical panel design; very bright when fitted with three doorglass units.

31¾–35¾ po × 79, 84 po

MOULURES PRESTIGE
PRESTIGE MOULDINGS

Ajoutez du caractère à l'extérieur comme à l'intérieur. Installation facile. Profil de cadre suggéré : Georgien.

Add character outside and in. Easy to install. Suggested frame profile: Georgian. Photo: Sydney, Gentek Midnight Blue XL P31.

DES CLASSIQUES QUI TRAVERSENT LE TEMPS

Timeless classics



6 PANNEAUX

6-panel

Une configuration intemporelle qui s'adapte à tous les styles. Plusieurs options de verre.

A timeless layout that suits every style. Several glass options.

27¾–35¾ × 79 · 31¼–35¾ × 80, 84, 95 po / in




4 PANNEAUX

4-panel

Polyvalente : accepte des verres horizontaux ou verticaux selon le design voulu.

Versatile: accepts horizontal or vertical glass depending on the design.

31¾–35¾ × 79, 84 po / in




2 PANNEAUX, DESSUS PLAT

2-panel blank top

Très flexible : le haut accueille un verre dans de multiples finis.

Highly flexible: the top takes glass in many finishes.

31¾–35¾ × 79, 95 po / in



3 PANNEAUX, DESSUS CINTRÉ

3-panel scroll top

Des lignes adoucies pour les maisons champêtres ou de style cottage.

Softly rounded lines for farmhouse or cottage-style homes.

31¾–35¾ × 79 po / in



2 PANNEAUX, DESSUS ARQUÉ

2-panel camber top

Pleine pour l'intimité ou avec un verre arqué pour plus de lumière.

Solid for privacy, or with arched glass for more light.

31¾–35¾ × 79 po / in



2 PANNEAUX PLANCHES, ARQUÉ

2-panel planked camber top

Une touche rustique et champêtre, pleine ou avec verre.

A rustic, country touch, solid or with glass.

31¾–35¾ × 79 po / in

Profil de cadre suggéré : Georgien. Option coupe-feu 20 minutes sur les séries N300 et N600. *Suggested frame profile: Georgian. 20-minute fire-rated option on N300 and N600 series.*

TABLEAU DES DIMENSIONS

Size chart

Largeurs et hauteurs de porte offertes (en pouces) et séries disponibles pour chaque modèle. Votre conseiller Rive Clair confirme la bonne dimension lors de la prise de mesures.

Available door widths and heights (in inches) and series for each model. Your Rive Clair advisor confirms the right size when measuring.


COLLECTION	MODÈLE Model	LARGEURS (PO) Widths (in)	79 PO	80 PO	84 PO	95 PO	SÉRIES Series	NHP
DESIGN	Uno	27¾ · 29¾ · 31¾ · 33¾ · 35¾ (79) — 37¾ · 39¾ · 41¾ (79, N600)	●	●	●	●	N300* N600* N700 N900 N950	✓
	Vogue	33¾ · 35¾	●	○	●	●	N600* N700 N900 N950	✓
	Tao	33¾ · 35¾	●	●	●	●	N600* N700 N900 N950	
	Era	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	●	○	N600* N700 N900	
	Oso	33¾ · 35¾	●	○	○	○	N600* N700 N900	
	Linea	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	○	○	N600* N700 N900	
SHAKER	Soho	31¾ · 33¾ · 35¾	●	●	●	●	N600* N700 N900 N950	✓
	Victoria	31¾ · 33¾ · 35¾	●	●	●	○	N600* N700 N900	✓
PRESTIGE	Orleans	31¾ · 33¾ · 35¾	●	●	●	●	N600* N700 N900 N950	✓
	London	31¾ · 33¾ · 35¾	●	●	●	●	N600* N700 N900 N950	✓
	Sydney	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	●	○	N600* N700 N900	
CLASSIQUE	6 panneaux / 6-panel	27¾ – 35¾	●	●	●	●	N300* N600* N700 N900 N950	✓
	4 panneaux / 4-panel	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	●	○	N300* N600* N700 N900	
	2 panneaux dessus plat / 2-panel blank top	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	○	●	N300* N600* N700 N900 N950	
	3 panneaux cintré / 3-panel scroll top	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	○	○	N300* N600* N700 N900	
	2 panneaux arqué / 2-panel camber top	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	○	○	N300* N600* N700 N900	
	2 panneaux planches / planked camber	31¾ · 33¾ · 35¾	●	○	○	○	N300* N600* N700 N900	

● Hauteur offerte ○ Non offerte. * Option coupe-feu 20 minutes. La porte N950 est coupe-feu 20 minutes. La hauteur de 95 po correspond à la collection Altitude (8 pi).

● Height available ○ Not available. * 20-minute fire-rating option. N950 doors are 20-minute fire-rated. The 95" height is the Altitude (8 ft) collection.

ACCENT VERTICAL

Vertical accent



FINI BOIS CANNELÉ

Reeded wood finish

Cet accent au fini bois cannelé apporte chaleur et texture à toute façade. Fait de panneaux laminés durables, il s'installe facilement sur une porte Uno et donne à l'entrée une touche naturelle et chaleureuse.

This reeded wood-finish accent brings warmth and texture to any facade. Made of durable laminated panels, it installs easily on a Uno door and gives the entrance a warm, natural touch.







Dimensions : 10 po × 76 po (254 × 1930 mm) · Porte Uno vendue séparément / Uno door sold separately

ACCENT VERTICAL EN ALUMINIUM

Aluminum vertical accent

Il met en valeur le verre vertical de la porte. Offert en fini alunox ou noir, il s'installe sur la face extérieure, directement sur le cadre hybride aluminium/vinyle, à l'aide d'un ruban adhésif de qualité automobile.

It highlights the door's vertical glass. Available in alunox or black, it installs on the exterior face, directly on the hybrid aluminum/vinyl frame, with automotive-grade adhesive tape.







Verres offerts / Glass options

Clair · Clear
Edge
Fini sablé · Sandblasted
Oso
Solstice

Couleurs / Colours

Alunox · Noir / Black





ACCENTS DÉCORATIFS · DECORATIVE ACCENTS

ACCENTS LINÉAIRES

Linear accents

Pour les portes de la collection Design. En alunox, un matériau qui imite l'acier inoxydable brossé : pas de corrosion, pas d'oxydation, pas de traces de doigts. Bord biseauté, pose au ruban adhésif de qualité automobile.

For Design collection doors. Made of alunox, which looks like brushed stainless steel: no corrosion, no oxidation, no fingerprints. Bevelled edge, installed with automotive-grade tape.

Alunox **Noir · Black** **Or mat · Matte gold**



Vogue 1	Vogue 2	Era	Oso 1	Oso 2	Uno 1 décalé	Uno 1 centré	Uno 2	Uno 3
4 × 1⅛ × 4 po	4* × 9/16 × 24 po	7 × ¾ × 8 po	4 × 2 × 2 po	4 × 2 × 13 + 2 × 3 po	4 × 5/16 × 26 po	4 × 5/16 × 26 po	5 × 5/16 × 32 po	4 × 1 × 32 po

Portes vendues séparément. * Ensemble de 5 pour la Vogue de 8 pi. Couleurs et quincaillerie à titre indicatif. *Doors sold separately. * Set of 5 for the 8-ft Vogue. Colours and hardware for illustration only.*

TENDANCE · TREND

ÉLÉGANCE NOIRE

Uncompromising black elegance


Symbole de raffinement et de modernité, le noir crée des contrastes saisissants qui mettent en valeur les matériaux de chaque façade. Portes, fenêtres et accessoires s'agencent pour une harmonie parfaite.

A symbol of refinement and modernity, black creates striking contrasts that highlight each facade's materials. Doors, windows and accessories match for perfect harmony.

NOIR EXTÉRIEUR · BLANC INTÉRIEUR

Black outside · white inside




Vogue


Uno



Orleans


London



Victoria



6 panneaux · 6-panel

ACCESSOIRES NOIRS · BLACK ACCESSORIES


Vogue 2


Uno 1


Uno 2


Uno 3


Accent vertical


Carrelage CAFA


Carrelage CAAL


Cadre hybride


Peak 470

VOTRE PORTE, VOTRE COULEUR


Your door, your colour

Nos portes en acier peuvent être peintes dans un vaste choix de couleurs. Voici quelques idées pour vous inspirer, avec le nom exact de chaque couleur.

Our steel doors can be painted in a wide range of colours. Here are a few ideas to inspire you, with the exact name of each colour.




Uno NHP
Gentek, Noir 525



Vogue
Sherwin-Williams, Urbane Bronze SW 7048




Era
Benjamin Moore, Avon Green HC-126



Victoria
Sherwin-Williams, Blue Sky SW 0063



Sydney
Gentek, Midnight Blue XL P31




Uno
Benjamin Moore, Kingsport Gray HC-86



Uno
Gentek, Graphite 5P5



Vogue
Sico, Cool Current 6199-42



Uno
Gentek, Storm 570



Uno
Benjamin Moore, Cobalt Blue 2061-20



Orleans
Sico, Bloody Mary 6057-65



Orleans
Benjamin Moore, Hale Navy HC-154

Les couleurs imprimées sont à titre indicatif. Vérifiez la couleur avec un échantillon de peinture avant de commander. *Printed colours are for guidance only; check the colour with a paint swatch before ordering.*



LATÉRAUX · SIDELITES

TRÈS GRANDS LATÉRAUX

Extra large sidelites

Placé à côté de la porte, le latéral contrôle la lumière et l'ambiance de l'entrée selon le verre choisi. Cadre en vinyle extrudé renforcé de bois pour une installation simplifiée, parclose intérieure. Une rénovation moderne : remplace une porte avec deux latéraux de 13⅞ po.

Placed beside the door, the sidelite controls the light and mood of the entryway depending on the glass. Extruded vinyl frame with wood reinforcement for easier installation, interior glazing bead. A modern makeover: replaces one door with two 13⅞-inch sidelites.

Pose directe Direct set	**Cadre 13⅞ × 79 po**
Pose directe XL Direct set XL	**Cadre 28¾ × 79 po**
Verres offerts Glass options	**Clair, sablé, Edge, Solstice, Vogue**

Non offerts en dimensions sur mesure. *Not available in custom sizes.*



Fini sablé
Sandblasted finish · Porte Linea




Edge
Edge · Porte Uno



Solstice
Solstice · Porte Uno



Vogue
Vogue · Porte Vogue






Pose directe · Pose directe XL · Coupe
Direct set · Direct set XL · Cross-section

TEXTURE, LUMIÈRE ET INTIMITÉ

Texture, light & privacy


Les courbes du Fluid, les textures prononcées du Masterline ou la clarté du verre clair : une vaste gamme de motifs pour doser la lumière et l'intimité. Les verres texturés conviennent à toutes nos portes, aux latéraux et aux impostes.

The curves of Fluid, the pronounced texture of Masterline or the clarity of clear glass: a wide range of patterns to balance light and privacy. Textured glass suits all our doors, sidelites and transoms.





Fluid
Contemporain · Contemporary
●●●○○ 3/5



Screen
Contemporain · Contemporary
●●●●○ 4/5



Pinhead
Classique · Classic
●●●●○ 4/5



Soft
Contemporain · Contemporary
●●●●○ 4/5



Masterline
Contemporain · Contemporary
●●●●○ 4/5



Chinchilla
Classique · Classic
●●●●○ 4/5



Fini satiné · Satin
Contemporain · Contemporary
●●●●● 5/5



Solstice
Contemporain · Contemporary
●●○○○ 2/5



Fini sablé · Sandblasted
Contemporain · Contemporary
●●●●● 5/5

Niveau d'intimité
Privacy level

●○○○○ 1 Clair · Clear
●●●○○ 3 Modéré · Moderate
●●●●● 5 Total





UNO : LA PORTE IDÉALE POUR LE VERRE TEXTURÉ

Uno: the perfect door for textured glass

Choisissez vos textures, la configuration et les dimensions des ouvertures. Cadres Contemporain ou NovaPVC.

Choose your textures, configuration and opening sizes. Contemporary or NovaPVC frames.

Ouvertures offertes / Openings:
22 × 80 · 22 × 64 · 22 × 17 · 22 × 12 · 22 × 14 7/16 · 22 × 9 · 12 × 12 · 10 15/16 × 76 1/16 po
Latéraux / Sidelites: 8 × 80 · 7 × 64 · 13⅜ × 79 · 28¾ × 79 po



FAITES ENTRER LA LUMIÈRE

Bring in the light

Un verre décoratif personnalise votre porte d'entrée et laisse entrer la lumière naturelle. Découvrez notre sélection de 49 modèles, du plus contemporain au plus classique.

A decorative doorglass personalizes your front door and brings natural light into your home. Discover our selection of 49 designs, from contemporary to classic.

Sérigraphie

Silkscreen

Encre au fini sablé appliquée sur verre clair : motifs nets, intimité modulée.
Sand-finish ink on clear glass: crisp patterns, adjustable privacy.

Gravure en V

V-Groove

Rainures polies taillées dans le verre sablé, qui captent la lumière.
Polished grooves cut into sandblasted glass that catch the light.

Vitrail

Stained glass

Verres texturés, biseautés et baguettes de patine, zinc ou laiton.
Textured and bevelled glass with patina, zinc or brass caming.

Verre teinté · Encre céramique

Tinted glass · Ceramic ink

Solstice réfléchissant et Zen au fini bois.
Reflective Solstice and wood-look Zen.

COMMENT LIRE LES FICHES

How to read the cards

●●●●○ **Niveau d'intimité** de 1 (clair) à 5 (total) · Privacy level from 1 (clear) to 5 (total)

$ $$ $$$ **Indice de prix** du plus abordable au plus haut de gamme · Price index, from most affordable to premium

22×64 **Dimensions du verre** en pouces : porte et latéral · Glass sizes in inches: door and sidelite

Également offerts dans les cadres Contemporain, NovaPVC et hybrides (aluminium/uPVC). Sur les portes NHP, les verres sont en triple vitrage. *Also available in Contemporary, NovaPVC and hybrid (aluminum/uPVC) frames. On NHP doors, doorglass is triple glazed.*

STYLE CONTEMPORAIN

Contemporary style



AVENUE

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $$

Porte 22×48 · 22×36
Latéral 8×48 · 8×36



AZUR

Sérigraphie · Silkscreen

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×12
Latéral 8×80 · 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48 · 8×36




BELMONT

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48
Latéral 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48



BOLERO

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48
Latéral —



CLARIT

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 20×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64



DISTANCE

Gravure en V · V-Groove

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



ECHO

Sérigraphie · Silkscreen

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×12
Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



EDGE

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×12
Latéral 8×80 · 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48 · 8×36



EQUATION

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



INFINITE

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64



INFINITE – BLACK

Gravure en V · V-Groove

●●○○○ 2/5 $$$

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64



KIRA

Sérigraphie · Silkscreen

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×12
Latéral 13 7/8×79 · 7×64



MIST

Sérigraphie · Silkscreen

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



NOBEL

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36
Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



NUANDO

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48
Latéral —

STYLE CONTEMPORAIN

Contemporary style



OSO

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte —

Latéral 13 7/8×79 · 7×64



PRISM

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



PURE

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 20×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 8×80 · 7×64 · 8×48



RHYTHM

Gravure en V · V-Groove

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



SOLSTICE

Verre teinté · Tinted glass

●●○○○ 2/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 20×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17

Latéral 8×80 · 28 3/4×79 · 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48



VOGUE

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte —

Latéral 28 3/4×79 · 13 7/8×79



ZEN

Encre céramique · Ceramic ink

●●●●○ 4/5 / 1/5 $$$

Porte 22×64 · 22×48

Latéral —



ECHO



RHYTHM

STYLE CLASSIQUE

Classic style



ALLURE

Vitrail · Stained glass

●●○○○ 2/5 $

Porte 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



ALYS

Gravure en V · V-Groove

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48 · 8×36



ARIMA

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



ATTRACTION

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



BALANCE

Sérigraphie · Silkscreen

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 8×80 · 7×64 · 8×48 · 8×36



BISTRO

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36




CACHET

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48 · 8×36



CATHEDRAL

Vitrail · Stained glass

●●○○○ 2/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



CELESTE

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



CHANELLE

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



CRYSTAL

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



DISTINCTION

Gravure en V · V-Groove

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 20×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



EMORI

Gravure en V · V-Groove

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



EVANGELINE II

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



KALLIMA

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $$$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×14 7/16

Latéral 13 7/8×79 · 7×64 · 8×48 · 8×36

STYLE CLASSIQUE

Classic style



LIANO

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $$

Porte 22×48 · 22×36 · 22×14 7/16

Latéral 8×48 · 8×36



LOUISBOURG

Sérigraphie · Silkscreen

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×80 · 22×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 8×80 · 7×64 · 8×48 · 8×36



LUXE

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



MISTRAL

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



MYSTIQUE

Vitrail · Stained glass

●●○○○ 2/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



OPAL

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



PORTRAIT

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $$

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



RUBIK

Vitrail · Stained glass

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



TRANSIT

Sérigraphie · Silkscreen

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16 · 22×9

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



VERSO

Gravure en V · V-Groove

●●●●○ 4/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



WINCHESTER

Vitrail · Stained glass

●●●○○ 3/5 $

Porte 22×64 · 22×48 · 22×36 · 22×17 · 22×14 7/16

Latéral 7×64 · 8×48 · 8×36



STORES INTÉGRÉS ET VENTILATION

Built-in blinds & venting units



DISCRETION

Integrated mini-blinds

Laissez entrer la lumière le jour tout en gardant une intimité complète au besoin. Intégrés entre les vitres, les stores en aluminium sont durables et sans entretien.

Let light in during the day while keeping full privacy whenever you need it. Built in between the panes, the aluminum blinds are durable and maintenance-free.

- **Contrôle total de la lumière**
  Full light control
- **Curseur discret**
  Discreet slider
- **Sans cordon : sûr pour enfants et animaux**
  Cordless: safe for kids and pets
- **Blanc ou gris satiné**
  White or satin grey



22 × 64 po | 20 × 64 po | 22 × 48 po | 22 × 36 po

Aussi en latéral 13⅞ × 79 po. *Also as a 13⅞ × 79" sidelite.*

ELEVATION

Mechanically assisted venting unit

Une fenêtre ouvrante dans la porte, facile à ouvrir et à fermer grâce à son mécanisme assisté. Idéale pour aérer, notamment dans les duplex et quadruplex. Verre Low-E/argon.

An opening window in the door, easy to open and close thanks to its assisted mechanism. Ideal for airflow, especially in duplexes and fourplexes. Low-E/argon glass.



Clair | Edge | Masterline | Optika | Transit | Murano

Dimensions
22 × 64 · 20 × 64
22 × 48 · 22 × 36 po

Carrelages / Grilles
Distinction CAAL ou CAFA, périmètre



Q550

uPVC venting unit

Une fenêtre ouvrante en uPVC sans entretien, pour une bouffée d'air frais. Verre clair ou carrelage Distinction CAAL ou CAFA. Low-E/argon ou standard.

A maintenance-free uPVC venting unit for a breath of fresh air. Clear glass or Distinction CAAL or CAFA grille. Low-E/argon or standard.

Dimensions : 22 × 64 · 20 × 64 · 22 × 48 · 22 × 36 · 20 × 36 · 9 × 64 po (+ 18 × 64 · 20 × 48 · 18 × 48 · 18 × 36)

VENTILATION · VENTING UNITS



PEAK 470

Best-value venting unit

Le meilleur rapport qualité-prix. En polypropylène moulé sans entretien, pour portes blanches ou noires. Verre clair, Edge, Masterline, Transit ou carrelage Distinction.

The best value. Maintenance-free moulded polypropylene, for white or black doors. Clear, Edge, Masterline, Transit glass or Distinction grille.

22 × 36 po · étanchéité 540 Pa · air A2 · DP45 · ne jaunit pas / no yellowing




CARRELAGES

Grilles

Agencez votre entrée aux fenêtres de votre maison de style classique. Installés entre les vitres, les carrelages sont sans entretien et n'ont jamais besoin d'être nettoyés. Pour un look contemporain, choisissez moins de divisions.


Match your entrance to the windows of your classic-style home. Installed between the panes, grilles are maintenance-free and never need cleaning. For a contemporary look, choose fewer dividers.



CAAL
Georgien 23/32 po
23/32 in. Georgian



CAFA
Rectangulaire 5/8 po
5/8 in. rectangular



CARA · CAGY
Rectangulaire 5/16 po, blanc ou gris
5/16 in. rect., white or grey

Styles : Classique · Champêtre · Tiers supérieur 3 carreaux · Distinction · Murano · Périmètre · Signature · Contemporain
Classic · Country · 3-square split top · Distinction · Murano · Perimeter · Signature · Contemporary

Noir à l'extérieur / blanc à l'intérieur offert. Autres couleurs et configurations sur mesure sur demande. *Black outside / white inside available. Other colours and custom configurations on request.*

CADRES DE VERRE

Doorglass frames

Le cadre entoure le verre décoratif de votre porte. Choisissez-le selon le style de porte, la couleur et l'exposition au soleil : les cadres hybrides en aluminium résistent mieux à la chaleur et acceptent toutes les couleurs.

The frame surrounds your door's decorative glass. Choose it by door style, colour and sun exposure: aluminum hybrid frames handle heat better and accept any colour.

	CADRE Frame	MATÉRIAU Material	COULEURS Colours	RÉSISTANCE CHALEUR Heat resistance	FORMATS Sizes
Profil contemporain · Contemporary profile — pour les portes Uno, Shaker et Design / for Uno, Shaker and Design doors					
	**Résine** Resin	Polypropylène moulé Molded polypropylene	Blanc/blanc ou noir/blanc · pas de peinture requise	85 °C	7 formats
	**Contemporain** Contemporary	uPVC extrudé Extruded uPVC	Blanc/blanc · couleurs pâles, peinture réfléchissante	65 °C	Toutes · sur mesure
	**Contemporain hybride** Contemporary hybrid	Alu ext. / uPVC int. Alu ext. / uPVC int.	Toute couleur · facile à peindre	Élevée · High	Toutes · sur mesure
Profil georgien · Georgian profile — pour les portes Classique et Prestige / for Classic and Prestige doors					
	**NovaPVC** NovaPVC	uPVC extrudé Extruded uPVC	Blanc/blanc · couleurs pâles, peinture réfléchissante	65 °C	Toutes · sur mesure
	**NovaPVC teignable** Stainable NovaPVC	uPVC texture bois Woodgrain uPVC	Non fini · à teindre ou peindre	65 °C	Toutes · sur mesure
	**NovaPVC hybride** NovaPVC hybrid	Alu ext. / uPVC int. Alu ext. / uPVC int.	Toute couleur · facile à peindre	Élevée · High	Toutes · sur mesure

Couleurs foncées déconseillées sur les cadres uPVC exposés au soleil. Vis dissimulées par une bande couvre-vis sur les cadres uPVC et hybrides. *Dark colours not recommended on uPVC frames in direct sun. Screws hidden by a cover strip on uPVC and hybrid frames.*

COMPRENDRE LA CONDENSATION

Understanding condensation





À L'EXTÉRIEUR : BON SIGNE

Outside: a good sign

Elle apparaît quand une nuit fraîche suit une journée chaude, surtout au printemps et à l'automne. Le verre Low-E garde la chaleur à l'intérieur, donc la vitre extérieure reste froide : c'est la preuve que votre thermos fait son travail.

It appears when a cool night follows a warm day, mostly in spring and fall. Low-E glass keeps heat inside, so the outer pane stays cold: proof that your sealed unit is doing its job.

À L'INTÉRIEUR : TROP D'HUMIDITÉ

Inside: too much humidity

La fenêtre ne cause pas la condensation : elle révèle l'humidité de la maison sur la surface la plus froide. Une maison plus étanche garde plus d'humidité, d'où l'importance de bien ventiler.

The window doesn't cause condensation: it reveals indoor humidity on the coldest surface. A tighter home holds more humidity, so good ventilation matters.

RÉDUIRE L'HUMIDITÉ

Reducing humidity

1. Utilisez les ventilateurs de la cuisine, de la salle de lavage et des salles de bain.
   Use exhaust fans in the kitchen, laundry room and bathrooms.
2. Évacuez à l'extérieur l'air des sécheuses et des appareils au gaz.
   Vent clothes dryers and gas appliances outdoors.
3. Éteignez les humidificateurs de la fournaise et autres appareils.
   Turn off furnace humidifiers and similar devices.
4. Gardez ouvertes les grilles de ventilation du grenier et du sous-sol.
   Keep attic and basement vents open and clear.
5. Aérez la maison quelques minutes chaque jour.
   Air out your home for a few minutes every day.

ENTRETIEN DE VOS FENÊTRES

Caring for your windows

- **uPVC : eau tiède savonneuse, jamais d'abrasif ni de solvant (javellisant, dissolvant, dégraissant).**
  uPVC: warm soapy water, never abrasives or solvents (bleach, nail polish remover, degreaser).
- **Finis bois : nettoyant doux; gomme magique pour les taches tenaces.**
  Woodgrain finishes: mild cleaner; a melamine sponge for stubborn marks.
- **Verre : nettoyant à vitres standard, sans produit abrasif.**
  Glass: regular glass cleaner, no abrasive products.
- **Moustiquaires : rincez au boyau; savon doux au besoin, sans aérosol.**
  Screens: hose off; mild soap if needed, no aerosol cleaners.









TRANQUILLITÉ D'ESPRIT · PEACE OF MIND

NOS GARANTIES

Our warranties

FENÊTRES
Windows

25 ans sur le produit
years on the product

15 ans sur l'installation
years on installation

PORTES
Doors

15 ans sur le produit
years on the product

10 ans sur l'installation
years on installation

Les conditions complètes de garantie sont fournies avec votre soumission. *Full warranty terms are provided with your quote.*

Prix d'usine
Factory prices

Fabriqué sur mesure
Made to measure

Fabriqué au Canada
Made in Canada

Installation rapide
Fast installation

ESTIMATION GRATUITE EN 24 H
Free estimate within 24 hours

Visite, prise de mesures et soumission détaillée, sans engagement.
Site visit, measurements and a detailed quote, with no obligation.

(514) 552-2555
info@riveclair.ca · riveclair.ca



RIVE CLAIR

Prix d'usine. Installation rapide. Qualité fiable.

Factory prices. Fast installation. Reliable quality.

(514) 552-2555

info@riveclair.ca

riveclair.ca

Portes et Fenêtres Rive Clair inc. · Portes d'entrée Novatech offertes par Rive Clair · Novatech entry doors offered by Rive Clair